Miele

Verlässlichkeit für viele Jahre

Die Miele All-Inclusive-Miete: Das Beste ist gerade gut genug

Gültig ab 1. Juni 2007

All-Inclusive-Miete

Miele

www.miele.at

Inhalt

Die Miele All-Inclusive-Miete	Seite 3
Waschautomaten	Seite 4
Wäschetrockner	Seite 7
Geschirrspüler	Seite 8
Kühl- und Gefriergeräte	Seite 10
Herde/Backöfen und Kochmulden	Seite 12
Dampfgarer	Seite 14
Dunstabzugshauben	Seite 18

Die Miele All-Inclusive-Miete

Die ideale Lösung für Singles, junge Paare, Eltern und Großeltern: Das All-Inclusive-Mietangebot von Miele bringt einfach, schnell und preiswert Top-Qualität in Haushalt und Küche.

Die Vorteile liegen klar auf der Hand:

- Sorgenfreie Nutzung für bis zu 10 Jahre Laufzeit
- Fix budgetierbare Kosten, keine ungeplanten Reparaturausgaben
- Einfache Abwicklung
- Bequeme Inbetriebnahme und Anlieferung ins Haus

Eine neue Philosophie – ein neuer Blickwinkel
Mit der Miele All-Inclusive-Miete bieten wir Ihnen eine vollkommen neue Perspektive an. Eine neue Philosophie, einen neuen Weg, sich die schönen Dinge des Lebens leisten zu können.

Ideen von morgen für die Bedürfnisse von heute
Die Bedürfnisse entwickeln sich mit der Zeit – darum werden wir immer besser. Mit der Miele All-Inclusive-Miete bieten wir Ihnen die besten Lösungen für Ihr Zuhause. Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspüler, Herde, Backöfen, Kochmulden, Dunstabzughauben, Dampfgarer und Kühlgeräte in beeindruckender Miele Qualität zu einem überraschenden Preis. Design, das beeindruckt, komfortable Bedienung und Nachhaltigkeit. Bei Miele passiert die Zukunft bereits heute und wir möchten unsere Zukunft gerne mit Ihnen teilen.

Zum Anfangen nur das Beste: Die Miele All-Inclusive-Miete
Die Miele All-Inclusive-Miete ist eine Möglichkeit für jedermann, seinen Haushalt mit den besten Geräten auszustatten. Sie ist eine intelligente Investition, die erlaubt, sich an 100%igem Miele Design und Qualität zu erfreuen. Anfangen mit dem Besten heißt, anfangen mit der Miele All-Inclusive-Miete.

Perfekte Wäscheschonung für jeden Anspruch

W 1734 WPS

- Patentierte Schontrommel
- Fassungsvermögen 1 bis 6 kg
- Schleuderwahl: 400 bis 1.400 U/min
- Startvorwahl bis zu 24 Stunden
- Mengenautomatik zur automatischen Energie- und Wassereinsparung
- Programmwahl mittels Drehwahlschalter
- Hoher Bedienkomfort durch ergonomische Einfüllöffnung

Wasch- und Spezialprogramme

- Baumwolle, Pflegeleicht, Syntheic, Automatic, Express, Dunkle Wäsche, Jeans, Handwasch-Wolle, Oberhemden

- Restzeitanzeige
- Waterproof-System
- Säulenfähig
- H x B x T: 85 x 59,5 x 63,4 cm
- 47 l Wasser, 1,02 kWh Strom

Klassifizierung	
Energieeffizienz	A+
Wasch-wirkung	A
Schleuder-wirkung	B

Miele Lebenslange WASSERSCHUTZ-GARANTIE!

6 kg Schontrommel

Monatsmiete: **€ 15,90***

W 3365 WPS

- Patentierte Schontrommel
- Fassungsvermögen 1 bis 6 kg
- Schleuderwahl: 400 bis 1.600 U/min
- Attraktives Gerätedesign mit schräger Blende
- Startvorwahl bis zu 24 Stunden
- Mengenautomatik zur automatischen Energie- und Wassereinsparung
- Programmwahl mittels Drehwahlschalter
- Programmablauf-Anzeige im Display
- Hoher Bedienkomfort durch große Einfüllöffnung

Wasch- und Spezialprogramme

- Pflegeleicht, Extraspülen, Stärken, Automatic, Express, Dunkle Wäsche, Jeans, Handwasch-Wolle, Handwasch-Seide, Oberhemden, Koch-/Buntwäsche, Feinwäsche

- Restzeitanzeige
- Koch-/Buntwäsche, Feinwäsche
- Waterproof-System
- Säulenfähig, unterbaubar (Unterbausatz erforderlich)
- H x B x T: 85 x 59,5 x 58 cm
- 49 l Wasser, 1,02 kWh Strom

Klassifizierung	
Energieeffizienz	A+
Wasch-wirkung	A
Schleuder-wirkung	A

Miele Lebenslange WASSERSCHUTZ-GARANTIE!

6 kg Schontrommel

Monatsmiete: **€ 19,90***

Diese Vorteile bieten alle Miele Waschautomaten

Wäscheschonung
Patentierte Miele Schontrommel mit einzigartiger Oberflächenstruktur mit 1–6 kg Beladungsvolumen

Bedienkomfort
Miele Spezialprogramme: Per Knopfdruck das optimale Wasch- und Spülergebnis, hoher Bedienkomfort durch große, ergonomische Einfüll-Öffnung

Geräusche
Unübertroffen leise durch effektives Dämmpaket, spezielle Seitenwandprägung und besonderen Antrieb

* Monatsmiete bei einer Laufzeit von 10 Jahren. Abschluss gemäß Vertragsbedingungen.

Miele Liquid Wash – Einzigartiger Komfort durch automatische Flüssigwaschmitteldosierung

W 4449 WPS LiquidWash

- Patentierte Schontrommel
- Fassungsvermögen 1 bis 6 kg
- Automatische Flüssigwaschmitteldosierung inkl. Dosierbehälter und Wandhalterung
- Programmwahl durch Tipptasten
- Großes Display zur Anzeige und Einstellung diverser Funktionen
- Unübertroffen leise durch Geräuschdämmung, geprägte Seitenwände und Professional-Antrieb
- Schleuderwahl: 400 bis 1.600 U/min
- Attraktives Gerätedesign mit Pultblende
- Tageszeitanzeige, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige
- Wartungsfreie LED-Trommelbeleuchtung
- Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Automatic, Express, Dunkle Wäsche, Jeans, Handwasch-Wolle, Handwasch-Seide, Oberhemden, Outdoor, Sportwäsche, Kopfkissen, Imprägnieren, Gardinen, Hygiene
- Extraspülen, Stärken, Kurz, Vorwäsche, Einweichen, Wasser Plus, Summer
- Wassermengenzähler
- Side-by-Side-Aufstellung
- H x B x T: 85 x 59,5 x 63,4 cm
- 47 l Wasser, 1,02 kWh Strom

Klassifizierung	
Energieeffizienz	A+
Waschwirkung	A
Schleuderwirkung	A

Miele Lebenslange WASSERSCHUTZ-GARANTIE!

6 kg Schontrommel

Monatsmiete: **€ 25,90***

Der Flüssigwaschmittelbehälter
Dieser hat ein Fassungsvermögen von 5 Liter. Damit bietet er ausreichend Volumen – auch für große Mengen an Flüssigwaschmittel. Und durch seine transparente Gestaltung haben Sie den Füllstand immer im Blick. Sie können den Behälter fast überall platzieren, z. B. auf dem Gerätedeckel, im Regal neben dem Waschautomaten oder dank beiliegender Wandhalterung sogar an der Wand.

Welches Flüssigwaschmittel?
Zur automatischen Dosierung eignet sich jedes handelsübliche Flüssigwaschmittel. Es empfiehlt sich, ein Waschmittel in den Behälter zu füllen, welches Sie regelmäßig verwenden. Ein Produktwechsel ist jederzeit möglich.

Sie sparen
Durch die exakte, beladungsabhängige Dosierung sparen Sie bei jedem Waschgang Waschmittel ein.

Dosierung automatisch
Vor jedem Waschgang können Sie mit einem Tastendruck entscheiden, ob Sie automatisch oder manuell über den Waschmitteleinspülkasten dosieren möchten. Somit können Sie weiterhin auch Pulver- oder Spezialwaschmittel wie z. B. Wollwasch- oder Imprägniermittel individuell einsetzen. Über den Waschmittelspülkasten dosieren Sie ebenso wie gewohnt z. B. Weichspüler oder Stärke.

Für saubere Ergebnisse
Die Miele LiquidWash bietet noch einen zusätzlichen Bedienkomfort. Denn Sie werden von diesem intelligenten Waschautomaten über das Display nach dem Verschmutzungsgrad Ihrer Wäsche gefragt. Damit wird die Waschmittelmenge ideal an den Verschmutzungsgrad angepasst.
Und das sorgt für beste Wasch- und Spülergebnisse.

* Monatsmiete bei einer Laufzeit von 10 Jahren. Abschluss gemäß Vertragsbedingungen.

Softtronic T 7744 C

- Vollelektronischer Kondenstrockner
- Patentierte Schontrommel mit 1 bis 6 kg Beladung
- Sensitiv-System für schonendes und energiesparendes Trocknen
- Programmwahl durch Drehwahlschalter
- Programmablauf-Anzeige im Display, variable Trockenstufen, Zeitwahl
- Attraktives Gerätedesign mit geneigter Blende

Trocken- und Spezialprogramme

- Automatic, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Oberhemden, Jeans, Finish-Wolle, Glätten, Lüften

- Restzeitanzeige
- Säulenfähig
- H x B x T: 85 x 59,5 x 63,4 cm
- Bei 1.000 U/min geschleudert 3,30 kWh Strom[1])

Monatsmiete: **€ 13,90***

Softtronic T 9446 C

- Vollelektronischer Kondenstrockner
- Patentierte Schontrommel mit 1 bis 6 kg Beladung
- Programmwahl durch Tipptasten
- Sensitiv-System für schonendes und energiesparendes Trocknen
- Programmablauf-Anzeige im Display, variable Trockenstufen, Zeitwahl
- Attraktives Gerätedesign mit Pultblende
- Tageszeitanzeige

Trocken- und Spezialprogramme

- Sportwäsche, Kopfkissen/Kopfkissen groß, Imprägnieren, Baumwolle Hygiene, Pflegeleicht Hygiene, Lüften Hygiene, Automatic, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Oberhemenden, Jeans, Finish Wolle, Finish Seide, Outdoor, Glätten Lüften

- Restzeitanzeige, Startvorwahl bis zu 24 Stunden
- Side-by-Side-Aufstellung
- H x B x T: 85 x 59,5 x 63,4 cm
- Bei 1.000 U/min geschleudert 3,30 kWh Strom[1])

Monatsmiete: **€ 17,90***

Die patentierte Miele Schontrommel im Wäschetrockner[1])

Wäscheschonung durch Luftpolster-Effekt

Die Wabenstruktur der Schontrommel für Wäschetrockner ist nach außen gewölbt – so entsteht in den Vertiefungen der Waben ein Luftpolster, das die Wäsche nach der Schwebephase durch den warmen Luftstrom sanft auffängt. Ihre Wäsche wird so wesentlich schonender behandelt und weist nach dem Trocknen eine geringere Knitterbildung auf. Das anschließende Bügeln fällt dann umso leichter.

- **Optimale Wäscheschonung**
- **Verbesserte Wäscheglättung**



Miele Schontrommel | **Alternative Trommel**

Wäscheschonung durch Mitnahme-Effekt

Im Vergleich zu einer herkömmlichen Trommel wird die Wäsche durch die nach außen gewölbte Wabenstruktur weiter mit nach oben geführt. Dies führt zu einer verlängerten Schwebephase durch den warmen Luftstrom und zum verbesserten Luft- und Feuchtigkeitsaustausch.
Die Wäsche wird gleichmäßiger getrocknet und ist einer geringeren mechanischen Beanspruchung ausgesetzt.

- **Optimale Wäscheschonung**
- **Gleichmäßigere Wäschetrocknung**



Miele Schontrommel | **Alternative Trommel**

[1]) Prüfprogramme nach EN 61121, 2005

* Monatsmiete bei einer Laufzeit von 10 Jahren. Abschluss gemäß Vertragsbedingungen.

Mehr Raum für Glanzleistungen

Einbaugeschirrspüler G 1242 SCi

Bauform
Integriertes Modell, 60 cm breit, Schalterblende in Lichtweiss, Dunkelbraun oder Edelstahl

Steuerung
Vollelektronische Steuerung

Programmwahl
Tastenprogrammwahl
Programmablauf-Anzeige

Spülprogramme
Automatic, Fein ⍒, Schnell 40 °C, Leicht 50 °C, Intensiv 75°C, EnergieSpar,

Verbrauch
EnergieSpar: 13 l Wasser, 1,05 kWh Strom

Umweltbewusstes Spülen
Bedarfsgerechter Salzverbrauch
Elektronisch kontrollierte Wassermenge

Geschirr- und Gläserschonung
Allbereichsenthärter bis 70° dH
Elektronisch gesteuerte Spülwasserhärte

Trocknung
Umluft-Turbothemic-Trocknung
Sensortrocknung im Automatic-Spülprogramm

Geräusche
Sehr niedriges Betriebsgeräusch, nur 46 dB(A) re1pW

Fassungsvermögen
12 internationale Maßgedecke
Tellergröße bis zu 31 cm Ø

Komfort
24 Stunden Startvorwahl
mit Restzeitanzeige
Turbo-Taste, Kombi-Tab-Taste,
Option für Warmwasseranschluss,
Salzgefäß in der Tür

Korb-Ausstattung
Einzigartige Besteckschublade
Höhenverstellbarer Oberkorb mit klappbarer Tassenauflage und Universalbügel.
Flexiblere Unterkorb-Nutzung durch Comfort-Einsatz mit zwei einzeln klappbaren Tassenauflagen sowie herausnehmbaren Spike-Einsatz mit einzelnen klappbaren Spike-Reihen

Zusatzfunktionen
Nachfüll-Anzeigeleuchten für Salz und Klarspüler

Sicherheitssysteme
Türverschluss mit Kindersicherung
Kontrollanzeige Wasserzu-/-ablauf
Waterproof-System

Monatsmiete: **€ 16,90***
lichtweiß, dunkelbraun

€ 18,90*
edelstahl

Klassifizierung	
Energieeffizienz	A
Reinigungswirkung	A
Trockenwirkung	A

Standgeschirrspüler G 1222 SC

Ausstattung wie G 1220 SCi, jedoch als Standmodell ausschließlich in Lichtweiß ohne Salzgefäß in der Tür und ohne Gläserbügel im Oberkorb

Monatsmiete: **€ 13,90***

Exklusiv bei Miele

Zeit^{spar}-Konzept
Mit dem neuen Zeitspar-Konzept von Miele sind erhebliche Zeitreduzierungen bei verschiedenen Spülprogrammen möglich und Ihr Geschirr ist schnell wieder einsatzbereit. Mit der **„Turbo-Taste“** kann auf Knopfdruck die Spülprogrammlaufzeit um bis zu 50 Minuten reduziert werden. Alles wird perfekt sauber und getrocknet.
Die Spülprogramme **„Schnell 40 °C“** und **„Leicht 50 °C“** überzeugen durch ihre kurze Laufzeit. Weitere Zeitverkürzungen sind mit einem **Anschluss an Warmwasser** möglich, den alle Miele Geschirrspüler anbieten.
- Schneller spülen und trocknen
- Perfektes Reinigungs- und Trocknungsergebnis

NUR BEI MIELE

Salzgefäß in der Tür
Das ergonomische Salzgefäß in der Tür ermöglicht ein bequemes und einfaches Nachfüllen. Das Salz wird ganz einfach und problemlos bei halb geöffneter Tür im Stehen nachgefüllt.
- Ergonomisches Nachfüllen von Salz
- Nachfüllen bequem im Stehen möglich

* Monatsmiete bei einer Laufzeit von 10 Jahren. Abschluss gemäß Vertragsbedingungen.

Bewahre das Beste in Deinen Lebensmitteln

Einbaukühlgerät
K 9254 iF

Bauform
Vollintegrierbares Modell
Festtürmontage
Türanschlag rechts, wechselbar
Nischenhöhe 87,4–89,0 cm
SoftClose-Türschließdämpfung

Umweltbewusstes Kühlen
Energieeffizienz A++
Energieverbrauch pro 100 l Nutzinhalt:
0,28 kWh in 24 Stunden
Energieverbrauch in 365 Tagen: 135 kWh
FCKW- und FKW-frei

Nutzinhalt
4-Sterne-Gefrierfach 16 l
Kühlzone 118 l
Gesamt 134 l

Bedienkomfort
Temperaturregelung
Gradgenaue, digitale Temperaturanzeige
Superkühlen-Taste mit Kontrollleuchte

Kühlzone
LED-Innenbeleuchtung, Abtau-Automatik
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Edelstahlkantenschutz, teilweise höhenverstellbar
2 Obst- und Gemüseschalen

Innentürausstattung
Butter- und Käsefach,Türabstellersystem, Variobord, bestehend aus verstellbarem Edelstahl-Halterrahmen mit entnehmbaren Servierborden, Flaschenbord

Mitgeliefertes Zubehör
Butterdose, 2 Eierablagen, Eiswürfelschale

Energie-Effizienz **A++**

Monatsmiete: **€ 11,90***

Einbaukühlgerät
K 683 i mit Kühlwagen

Bauform
Vollintegrierbares Modell
Direktverbindung zwischen Möbel- und Gerätetür
Türanschlag rechts, wechselbar
Nischenhöhe 177,8–178,4 cm

Umweltbewusstes Kühlen
Energieverbrauch pro 100 l Nutzinhalt:
0,29 kWh in 24 Stunden
Energieverbrauch in 365 Tagen: 288 kWh
FCKW- und FKW-frei

Nutzinhalt
4-Sterne-Gefrierfach 27 l
Kühlzone 182 l, Lagerzone 67 l
Gesamt 276 l

Kühlzone
Innenbeleuchtung, Abtau-Automatik
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, teilweise höhenverstellbar
2 Obst- und Gemüseschalen

Lagerzone
Bequem herausziehbarer Kühlwagen
Frischhalten von Lebensmitteln bei Kellertemperatur
Herausnehmbarer Flaschenkorb

Innentürausstattung
Butter- und Käsefach,
Höhenverstellbares Abstellbord
2 Flaschenborde

Zubehör
Butterdose, 2 Eierablagen, Eiswürfelschale

Energie-Effizienz **A**

Monatsmiete: **€ 15,90***

Gefrierschrank
FN 4693 S

Bauform
Standmodell, Türanschlag rechts, wechselbar
Abmessungen H x B x T: 164,4 x 66 x 68,3 cm

Umweltbewusstes Gefrieren
Elektronische Temperaturregelung
Energieverbrauch pro 100 l Nutzinhalt:
0,23 kWh in 24 Stunden
Energieverbrauch in 365 Tagen: 222,7 kWh
Lagerzeit bei Störung: 57 h
Gefriervermögen (24 h): 20 kg
FCKW- und FKW-frei

Nutzinhalt
4-Sterne-Gefrierzone 261 l

Bedienkomfort
Temperaturregler mit Tipptasten
Digitale Termperaturanzeige
Beleuchtung für den Gefrierraum
Superfrost-Taste mit Kontrollleuchte
Tonwarner-Aus-Taste

4-Sterne-Gefrierzone
NoFrost-System
6 Gefrierschubladen mit transparenter Front
Gefriertablett
VarioRoom: Herausnehmbare Zwischenböden zur Lagerung von sperrigem Gefriergut
Gefriergut-Merkersystem mit Gefrierkalender

Mitgeliefertes Zubehör
Eiswürfelschale, 2 Kälte-Akkus

Energie-Effizienz **A++**

Monatsmiete: **€ 18,20***

* Monatsmiete bei einer Laufzeit von 10 Jahren. Abschluss gemäß Vertragsbedingungen.

Kochvergnügen auf Haubenniveau

Backofen
H 4115 B Comfort Plus

Design
Backofen mit Edelstahlfront mit Bügelgriff und versenkbaren Knebeln

Betriebsarten
Schnellaufheizen, Heißluft plus, Umluftgrillen, Ober-/Unterhitze, Bräunungsgaren, Großflächengrillen

Bedienkomfort
Beleuchtung oben

Zeitfunktionen
Elektronik-Uhr, Tageszeitanzeige, Kurzzeitwecker, Backofen-Programmierung: Vorwahl der Garzeitdauer; Abschalt-Automatik

Reinigung
PerfectClean-Garraum, CleanGlass-Backofentür, Schnellverschlüsse für Aufnahmegitter mit integriertem Vollauszug plus für eine Ebene, Rückwand katalytisch beschichtet

Ausstattung
Drei Einschubebenen, abklappbarer Grillheizkörper, Anschlusskabel mit Stecker

Sicherheit
Kühle Front, Wrasenkühlsystem

Mitgeliefertes Zubehör
HCEE 60 Vollauszug plus für eine Ebene, Gourmet-Bräter HUB 61-22, emaillierte PerfectClean-Fettpfanne, emailliertes PerfectClean-Backblech, Combirost

Nachkaufbares Zubehör
Bräterdeckel, Teleskopwagen

Nischenmaße
H x B x T in cm: 60 x 56,1–56,8 x mind. 55,5 cm

Monatsmiete: **€ 13,90***

Einbauherd H 4115 E Comfort Plus und Kochmulde KM 613

Ausstattung Einbauherd:
wie Backofen H 4115 B Comfort Plus

Kochmulde
KM 613

Design
Aufliegender Rahmen
Dekor basaltgrau

Kochzonen
4 Kochzonen, davon 1 Vario-Kochzone und 1 Koch-/Bräterzone

Beheizung
HiLight-Heizkörper

Anzeigen
Vierfach-Restwärmeanzeige

Leistung
hinten links 145 mm Ø, 1.100 W
hinten rechts 170/265 Ø mm, 1.400/2.200 W
vorne links 120/210 mm Ø, 750/2.000 W
vorne rechts 145 mm Ø, 1.100 W

Elektrischer Anschluss
Anschlusswert: 6,4 kW

Maße
Ausschnittmaß: 56 x 49 cm
Gerätemaß: 57,4 x 50,4 cm

Monatsmiete für Einbauherd und Kochmulde: **€ 17,90***
lichtweiß, dunkelbraun

€ 18,90*
edelstahl

Kochmulde
KM 507

Design
Aufliegender Rahmen
Dekor basaltgrau

Bedienkomfort
Frontbedienung über Sensorfelder
Eine zentrale Plus-/Minustaste für alle Kochzonen
Individuelle Programmierung möglich (Signalton EIN/AUS)

Kochzonen
4 Kochzonen mit Ankoch-Automatik, davon 1 als Vario-Kochzone und 1 als Koch-/Bräterzone

Beheizung
HiLight-Heizkörper

Anzeigen
Restwärmeanzeige für jede Kochzone im Bedienfeld, Digitale Anzeige der Leistungsstufen 1–9, Anzeige für EIN/AUS, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre und Ankoch-Automatik

Leistung
hinten links 145 mm Ø, 1.200 W
hinten rechts 170 mm Ø, 265 mm Breite, 1.500/2.400 W
vorne links 120/210 mm Ø, 750/2.200 W
vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 W

Sicherheit
Sicherheitsausschaltung, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre, Fehlerüberwachung

Elektrischer Anschluss
Anschlusswert: 7,6 kW

Maße
Ausschnittmaß: 75 x 49 cm
Gerätemaß: 76,4 x 50,4 cm

Monatsmiete: **€ 15,90***

* Monatsmiete bei einer Laufzeit von 10 Jahren. Abschluss gemäß Vertragsbedingungen.

Mehr Vitamine, mehr Geschmack – Genießen Sie sich fit

Dampfgarer DG 1050, Standgerät

Design
Blende und Gehäuse aus Edelstahl, Schwarze Glastür

Bauform
Standgerät, Schwenktür links angeschlagen (nicht wechselbar)

Geräteabmessungen
H x B x T: 38 x 49,5 x 32,5 cm

Betriebsarten
Garen Universal mit Vorschlagstemperatur, Erhitzen, Auftauen, Entkalken

Bedienkomfort
Elektronische Steuerung mit Benutzerführung, Display, Vorschlagstemperatur, Temperaturbereiche von 40–100 °C, automatischer Höhenabgleich, Türkontaktschalter

Zeitfunktionen
Vorwahl der Garzeitdauer, Abschalt-Automatik

Reinigung
Aktive Kondensat-Reduktion durch Garraumbodenheizkörper

Ausstattung
Edelstahl-Garraum 20 Liter, 3 Einschubebenen

Mitgeliefertes Zubehör
2 Edelstahl-Garbehälter (gelocht, Fassungsvermögen 1,5 l), Combirost, Auffangschale, Wassertank mit integriertem Heizkörper, Anschlusskabel, Kochbuch

Monatsmiete: **€ 15,90***

Einbau-Dampfgarer DG 2661

Design
Flächenbündige Vollglas-Edelstahl-Front

Bauform
Für den Einbau in einen 60 cm breiten Ober-/Hoch- oder Unterschrank Schwenktür links angeschlagen (nicht wechselbar)

Geräteabmessungen
H x B x T: 37,2 x 59,5 x 33 cm

Betriebsarten
4 Garstufen (Universal, Gemüse, Fisch, Fleisch) sowie Erhitzen, Auftauen (jeweils mit Vorschlagstemperaturen), Entkalken

Bedienkomfort
Elektronische Steuerung mit Benutzerführung über Drehwähler, Vorschlagstemperaturen, Temperaturbereiche von 40–100 °C, automatischer Höhenabgleich, individuelle Programmierungen möglich, Türkontaktschalter

Zeitfunkionen
Programmierung der Garzeitdauer, Abschalt-Automatik

Reinigung
Schnellverschlüsse für Seitengitter, aktive Kondensat-Reduktion durch Garraum-Bodenheizung

Ausstattung
Edelstahl-Garraum 20 Liter, 3 Einschubebenen

Mitgeliefertes Zubehör
2 Edelstahl-Garbehälter (gelocht, Fassungsvermögen 1,5 l), Combirost, Auffangschale, Wassertank mit integriertem Heizkörper, Anschlusskabel, Kochbuch

Monatsmiete: **€ 21,90***

Einbau-Dampfgarer DG 2651

Ausstattung wie Einbau-Dampfgarer DG 2661, jedoch für den Einbau in einen 50 cm breiten Ober-, Hoch- oder Unterschrank.

Monatsmiete: **€ 19,90***

Diese Vorteile bieten alle neuen Miele Dampfgarer



Edelstahl-Garraum
Der Garraum ist aus Edelstahl.
- Leichte Reinigung
- Einfaches Auswischen nach dem Garvorgang
- Automatisches Entkalkungsprogramm

Externer Dampferzeuger
Die Dampferzeugung erfolgt durch eine Heizung in einem separaten Wasserbehälter.
- Keine Kalkablagerungen im Garraum
- Optimale Dampfzufuhr und Dampfmenge

Menügaren
Garen von vollständigen Menüs auf bis zu 3 Ebenen. Keine Geruchs- und Geschmacksübertragung.

* Monatsmiete bei einer Laufzeit von 10 Jahren. Abschluss gemäß Vertragsbedingungen.

Der Dampfgarer, der auch backen und braten kann

Einbau Combi-Dampfgarer DGC 4080

Design
Edelstahlfront mit Bügelgriff im Edelstahl-Look
Flächenbündiges Touch-Display

Bauform
Einbau in einen 60 cm breiten Hoch- oder Unterschrank, Klapptür

Geräteabmessungen
H x B x T: 45,6 x 59,5 x 54,4 cm

Betriebsarten
Automatisches Menügaren auf bis zu 3 Ebenen, 4 Dampfgarstufen (Universal, Gemüse, Fisch, Fleisch), Heißluft Plus, Combigaren, Erhitzen, Auftauen, Entkalken

Bedienkomfort
Navitronic TouchControl, Dialog-Display in Klartext, Bedienung über Sensortasten, Werteingabe über hinterleuchteten Zifferblock, individuelle Programmierung möglich, 141 Automatik-Programme für Dampfgaren, 22 Automatik-Programme für das Backen von Brot und Garen von Fleisch, Erstellen eigener Programme, Türkontaktschalter

Zeitfunktionen
Elektronik-Uhr, Tageszeitanzeige, Kurzzeitwecker, Uhren-Programmierung: Vorwahl von Garzeitstart, Garzeitdauer und Garzeitende, Abschalt-Automatik, Uhrenpufferung bei Stromausfall für ca. 200 Std.

Reinigung
Aktive Kondensatreduktion durch Garraumbodenheizkörper, Garraum-Vorreinigung mit Dampf, Garraum-Trocknung mit Heissluft Plus, Glatte Bedienblende, Clean Glas-Tür

Ausstattung
Garraum-Beleuchtung Halogen 2 x 25 Watt, Edelstahl-Garraum 30 Liter, 4 Einschubebenen

Funktionen
Elektronische Steuerung mit Benutzerführung, Automatische Klimaregelung im Kombinationsbetrieb, Vorschlagstemperaturen, Temperaturbereiche Dampfgaren von 40–100°C, bzw. 40–225°C bei Heißluft, Höhenabgleich, Warmhaltefunktionstür 15 min., Dampfreduktion vor Garzeitende

Sicherheit
Inbetriebnahmesperre, Verriegelungsfunktion, Wrasenkühlsystem plus, Kühle Front

Zubehör serienmäßig
2 Edelstahl-Garbehälter (gelocht, Fassungsvermögen 1 x 2,0 l und 1 x 1,5 l), Edelstahl-Backblech, Speisenthermometer, Stellrost, Edelstahl-Auffangschale, Wassertank mit integriertem Heizkörper, Kochbuch, 2 Enkalkungstabletten, Anschlusskabel mit Stecker

Monatsmiete: **€ 39,90***

* Monatsmiete bei einer Laufzeit von 10 Jahren. Abschluss gemäß Vertragsbedingungen.

Diese Vorteile bietet der Miele Combi-Dampfgarer

NUR BEI MIELE **Automatisches Menügaren**
Beim automatischen Menügaren können bis zu drei verschiedene Lebensmittel im Dampf gegart werden. Die Temperatur, die Garzeit sowie die Reihenfolge der Lebensmittel werden automatisch bestimmt.

Speisenthermometer
Individuelles und gradgenaues Garen von Fisch, Fleisch und Geflügel durch Messung der Kerntemperatur.
- Keine Beaufsichtigung des Garprozesses erforderlich
- Immer perfekte Garergebnisse

Combigaren
Temperatur und Feuchtegehalt im Garraum sind frei wählbar.
- Perfekte Garergebnisse durch individuelle Kombination von trockener und feuchter Hitze

Die wahre Bedeutung von Ruhe

DA 3160

Baumform
Flachpaneel-Dunstabzugshaube
Abluftbetrieb
Umluftbetrieb mit nachkaufbarem Zubehör möglich (Aktivkohlefilter, Umbausatz Umluft)

Bedienung
Tipptasten mit LED-Anzeige für Kochstellenbeleuchtung, EIN/AUS und Leistungsregelung
Drei Leistungsstufen plus Intensivstufe
Memory-Funktion für Gebläse, Beleuchtung und Leistungsstufen (bei Netzausfall)
Automatisches Ein- und Ausschalten durch Herausziehen und Einschieben des Wrasenschirms
Automatische Intensivstufenabschaltung nach 10 Min. (programmierbar)

Ausstattung
Elektronische Leistungsregelung
Doppelseitig saugendes Gebläse
1 herausnehmbarer und spülmaschinengeeigneter Edelstahlmetallfettfilter
Rückstaubklappe
Abluftanschluss nach oben, empfohlener Anschluss: Abluftstutzen mit 150 mm Ø
Halogen-Beleuchtung, 2 x 50 Watt

Sicherheit
Sicherheitsausschaltung nach 10 Stunden

Gebläseleistung
Abluft 150 mm Ø nach EN 61591 = 150–550 m^3/Std.
Abluft 125 mm Ø nach EN 61591 = 145–520 m^3/Std.
Abluft frei ausblasen = 600 m^3/Std.
Umluft = 80–350 m^3/Std.

Mitgeliefertes Zubehör
Reduzierstutzen für 125 mm Ø

Monatsmiete: **€ 8,90***

DA 409

Baumform
Wand-Dekor-Dunstabzugshaube, für Abluftbetrieb, Umluftbetrieb mit Sonderzubehör (Aktivkohlefilter, Umbausatz Umluft) möglich

Abmessungen
90 cm breit, Edelstahl-Gehäuse und Kamin, matt gebürstet, Wandhaube zum Einbau zwischen Oberschränke oder zur freien Montage an der Wand

Bedienung
Tipptasten mit LEDs für EIN/AUS, Beleuchtung, Leistungsstufen
Betriebsstundenzähler für Fett- und Aktivkohlefilter-Stättigung (individuell programmierbar) sowie Nachlaufzeit (5/15 Min.), drei Leistungsstufen plus Intensivstufe, automatische Intensivstufen-Abschaltung (10 Min.) programmierbar

Ausstattung
Elektronische Regelung, Rückstauklappe, vier spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfilter, Abluftanschluss oben und zur Wand, Abluftstutzen 150/125 mm Ø, empfohlener Anschluss: Abluftstutzen 150 mm Ø, Halogen-Beleuchtung, 2 x 50 Watt, mit Lichtdimmer-Funktion, doppelseitig saugendes Gebläse, Schalldämmmatten im Innenbereich

Sicherheit
Sicherheitsausstattung

Gebläseleistung
Abluft 150 mm Ø nach EN 61591 = 200–640 m^3/Std.
Abluft 125 mm Ø nach EN 61591 = 180–580 m^3/Std.
Abluft frei ausblasen = 690 m^3/Std.
Umluft = 150–490 m^3/Std.

Nachkaufbare Zusatzausstattung
Rückwandpaneel

Monatsmiete: **€ 13,90***

Diese Vorteile bieten alle neuen Miele Dunstabzugshauben

Akustikpaket
Die Dunstabzugshauben sind im Innenraum mit Schalldämmmatten ausgestattet und sorgen für ein angenehmes und ruhiges Arbeiten.



Herausnehmbarer Edelstahl-Metallfettfilter
Die Metallfettfilter sind durch Schnellverschlüsse leicht herausnehmbar und in der Spülmaschine zu reinigen.

Durchgängiges Bedienband für den optimalen Überblick.

* Monatsmiete bei einer Laufzeit von 10 Jahren. Abschluss gemäß Vertragsbedingungen.

Miele

Verlässlichkeit für viele Jahre

Zentrale:

Miele Gesellschaft m. b. H.
5071 Wals bei Salzburg
Mielestraße 1
Telefon 050 800-0
Telefax 050 800-81219
e-mail: info@miele.at
www.miele.at

Ausstellungsraum geöffnet:
Mo–Fr 8.00–18.00 Uhr

Beratungs-
und Schulungszentrum Wien
1101 Wien
Oberlaaer Straße 250
Telefon 050 800-0
Telefax 050 800-83219
Ausstellungsraum geöffnet:
Mo–Fr 8.00–18.00 Uhr

Beratungs-
und Schulungszentrum Graz
8053 Graz
Unterer Bründlweg 34
Telefon 050 800-0
Ausstellungsraum geöffnet:
Mo–Fr 8.00–18.00 Uhr

Beratungs-
und Schulungszentrum Innsbruck-Rum
6063 Rum
Steinbockallee 14
Postfach 92
Telefon 050 800-0
Ausstellungsraum geöffnet:
Mo–Fr 8.00–18.00 Uhr

Konsumentenberatung
050 800 800*
Mo–Fr 8.00–18.00 Uhr
info@miele.at
*österreichweit zum Ortstarif

Serviceannahme
050 800 300*
Mo–Fr 7.30–18.00 Uhr
*österreichweit zum Ortstarif

Zubehör und Ersatzteile
050 800 370*
Mo–Fr 7.30–18.00 Uhr
*österreichweit zum Ortstarif

Miele im Internet
www.miele.at

Miele & Cie.
Postfach
D-33325 Gütersloh
Telefon 0049 52 41/89-0
Telefax 0049 52 41/89-20 90

Bei den angeführten Preisen handelt es sich um unverbindlich empfohlene, nicht kartellierte Verkaufspreise inkl. MwSt., deren jederzeitige Änderung, insbesondere infolge von Satz- bzw. Druckfehlern, Irrtum und Kostenänderungen, ausdrücklich vorbehalten bleibt.

© Miele & Cie., Gütersloh